



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.02.2022 № 2517

г.Глазов, ул. Кирова, д. 27а

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Васильевой Натальей Геннадьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» января 2022 г. № 139 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЗЯКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МОУ "ДЗЯКИНСКАЯ СОШ") 427607, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ГЛАЗОВСКИЙ, С ДЗЯКИНО, УЛ. КИРОВА, Д.2, ИНН 1805009752 ОГРН 1021800584112 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. На пищеблоке имеется двухсекционная моечная ванная, не оборудованная локальной вытяжной системой, в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.
2. На приготовления пищи на пищеблоке используются алюминиевые кастрюли, в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.
3. На пищеблоке для разделки сырой курицы стол не цельнометаллический, для теста покрытие стола из металлического листа в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
4. В кабинете домоводства мебель не имеет маркировку, в кабинете №9,10, физики, химии стулья имеют дефекты в виде сколов, в нарушение 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты,

столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

5. В кабинете домоводства отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

6. В кабинете №8 имеются следы протекания на потолке, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Согласно протоколу измерения освещенности №31/О от 07.02.2022 г., экспертному заключению № 127/1 от 11.02.2022 года, уровень освещенности в игровая ясельной группы, Игровая старшей группы, Кабинет 2 класса, доска, Кабинет информатики, компьютер №6, Кабинет информатики, компьютер № 2, Кабинет информатики, доска, Кабинет английского языка, доска, Кабинет физики, доска, не советуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V.таблица 5.54. п.10, п.15.

Согласно протоколу измерения коэффициента пульсации освещенности №13/П от 07.02.2022г., экспертному заключению №125/1 от 11.02.2022г., уровень коэффициента пульсации в Кабинете 1 класса, доска, в Кабинете 2 класса, доска, в Кабинете физики, доска, не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V. таблица 5.54. п.15.

Что является нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

8. Согласно экспертному заключению на результаты прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической аттестации №156/1 от 17.02.2022 г. выявлены нарушения: Отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, результат РПГА на брюшной тиф у сотрудников: Корепанов В.С. уборщик служебных помещений, Вершининой Э.Г. повар, в том числе отсутствует результат исследования на носительство патогенного стафилококка, в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЗЯКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МОУ "ДЗЯКИНСКАЯ СОШ") 427607, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ГЛАЗОВСКИЙ, С ДЗЯКИНО, УЛ. КИРОВА, Д.2, ИНН 1805009752 ОГРН 1021800584112 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фак-

тического осуществления деятельности)

1. Оборудовать двухсекционную моечную ванну локальной вытяжной системой, в соответствии п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
2. Не допускать для приготовления пищи алюминиевые кастрюли, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Обеспечить на пищеблоке производственные столы для разделки курицы и теста, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Обеспечить мебель в кабинете домоводства маркировку; обеспечить кабинеты в кабинете №9,10, физики, химии стулья в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. В кабинете домоводства обеспечить доску дополнительным источником искусственного освещения, согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. В кабинете №8 имеются обеспечить покрытие потолка согласно требованиям, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7. Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровая ясельной группы, Игровая старшей группы, Кабинет 2 класса, доска, Кабинет информатики, компьютер №6, Кабинет информатики, компьютер № 2, Кабинет информатики, доска, Кабинет английского языка, доска, Кабинет физики, доска, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V.таблица 5.54. п.10, п.15.
Обеспечить уровень коэффициента пульсации в Кабинете 1 класса, доска, в Кабинете 2 класса, доска, в Кабинете физики, доска, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V. таблица 5.54. п.15.
Предоставить подтверждающие документы.
8. Не допускать нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЗЯКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МОУ "ДЗЯКИНСКАЯ СОШ") 427607, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ГЛАЗОВСКИЙ, С ДЗЯКИНО, УЛ. КИРОВА, Д.2, ИНН 1805009752 ОГРН 1021800584112

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 10.08.2022 г.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

Н.Г.Васильева

(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а)

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получила: _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Направлено по юридическому адресу 427607, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ГЛАЗОВСКИЙ, С ДЗЯКИНО, УЛ. КИРОВА, Д.2